

THE FUTURE IS ON®

LEVITON®

Soluciones Residenciales



Contenido

Solución Residencial

Renu **5**

Solución Comercial-Industrial

Decora **7**

Solución de Seguridad y Automatización

Modular Plus **11**

Modular Ultra **15**

Leviton Advanced Lighting

Módulos para modular Ultra y modular Plus **17**

Cien a color **21**

Solución Sustentable

Cien **22**

Placas pop-up **26**

Soluciones de Cableado Estructurado

Complementos ideales para el hogar **27**

Seguridad **en todo momento**

1 Supresores
 Protege a tus equipos de sobretensiones.
 PAG. 27



5 TR Evita accidentes, protege a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.
 PAG. 20



2 USB
 Carga rápida de tus equipos y seguridad de tus dispositivos.
 PAGS. 6 y 9



6 Placas Pop up
 La forma moderna y práctica de ocultar tus dispositivos eléctricos.
 PAG. 26



3 GFCI auto-monitoreo
 Protege tu vida de choques eléctricos en áreas húmedas.
 PAG. 9



7 Lámpara con sensor
 Ideal para clóset, enciende la iluminación automáticamente.
 PAG. 27



4 AFCI Previene incendios eléctricos, generados por arcos de energía peligrosos en el cableado.
 PAG. 9



Pantallas, videojuegos y reproductores de audio



Decora **Smart™**

Prende y apaga
las luces con **tu**
celular desde
cualquier parte
del mundo.

Para más información, consulta a
tu asesor de ventas Leviton.




Tonos **únicos** para espacios **originales**.

- **Renu** es una nueva forma de renovar tu ambiente al instante.
- **Gran diversidad de colores** tanto en placas y módulos. Ideales para combinar con tu decoración.
- **Línea enfocada** a diseñadores de interiores, arquitectos y grandes remodelaciones.
- Se puede complementar con dispositivos **Decora®**.


Placas




Placa de 1 ventana
Cat. REWP1



Placa de 2 ventanas
Cat. REWP2



Placa de 3 ventanas
Cat. REWP3



Placa de 4 ventanas
Cat. REWP4

20 colores



Deep Garnet (DG)



Navajo Sand (NS)



Fresh Pink Lemonade (FP)



Rich Navy (RN)



Red Delicious (RE)



Whispering Wheat (WG)



Dapper Tan (DT)



Sea Spray (SE)



Toasted Coconut (TC)



Warm Caramel (WC)



Corn Silk (CS)



Prairie Sage (PS)



White on White (WW)



Walnut Bark (WB)



Gold Coast White (GC)



Pebble Gray (PG)



Café Latte (CA)



Granny Smith Apple (GS)



Wood Smoke (WS)



Onyx Black (OB)

**Los colores pueden variar con respecto al original.

Interruptores y Dimmers



Interruptor sencillo
15A 120/277VAC
Cat. RE151
Interruptor 3 vías
15A 120/277VAC
Cat. RE153
Interruptor 4 vías
15A 120/277VAC
Cat. RE154

Kit cambio de color:
RK15X



Interruptor doble
15A 120/277VAC
Cat. RE634
Kit cambio de color:
RK634



Atenuador universal
600W-120VAC
Incandescente,
600VA-120VAC MLV y
300W-120VAC LED y CFL
atenuable
Cat. REL06
Kit cambio de color:
RKDMD



Cargador USB con
Receptáculo dúplex
Tampor Resistant
15A 125V 3.6Amp
Cat. RUAA1
20A 125V 3.6Amp
Cat. RUAA2
Kit cambio de color:
15Amp
Cat. RKAA1
20Amp
Cat. RKAA2
Tampor Resistant



Módulo Televisión y
Teléfono
Cat. RE640-2



Adaptador para
accesorios
Línea Decora®
Cat. REA00

Dispositivos diversos

**Los colores pueden variar con respecto al original.

Contactos



Receptáculo dúplex
con Tampor Resistant
15A 125V~
Cat. RER15
Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKR15



Receptáculo dúplex
con Tampor Resistant
20A 125V~
Cat. RER20
Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKR20



Receptáculo
dúplex GFCI con
automonitoreo y
Tampor Resistant
15A 125V~
Cat. RGF15
Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKG15



Receptáculo
dúplex GFCI con
automonitoreo y
Tampor Resistant
20A 125V~
Cat. RGF20
Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKG20

Protege a tus niños,
crea un hogar **seguro**




La preferida de los **diseñadores.**

- La línea más completa de dispositivos para el hogar. Desde apagadores hasta dimmers y sensores.
- Productos que protegen a tu familia de choques eléctricos y a tus equipos de sobrecargas.
- Dispositivos cargadores que ayudan a prolongar la vida útil de la batería de tus equipos electrónicos.

Placas



Placa de 1 ventana
sin tornillos
Cat. 80301-S



Placa de 2 ventanas
sin tornillos
Cat. 80309-S



Placa de 1 ventana
con tornillos
Cat. 80401




Placa de 1 ventana
acero inoxidable con
tornillos
Cat. 84401-40

6 Colores




Marfil (I)



Blanco (W)



Café (O)



Negro (E)



Gris (GY)



Amendra claro (T)

Interruptores



Interruptor sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5601-2
Iluminado*
Cat. 5611



Interruptor 3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5603-2
Iluminado*
Cat. 5613



Interruptor 4 vías
15A 120/277V~
Cat. 5604-2



Interruptor doble
sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5634



Interruptor doble
3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5643



Interruptor doble
sencillo y 3 vías 15A
120/277V~
Cat. 5641



Interruptor triple
15A/120V~
Cat. 1755



Interruptor iluminado
20A 120~
Cat. 5631-2



Interruptor
momentáneo para
timbre 3A-24V~ AC/DC
Cat. 56080-2



Interruptor sencillo
con luz LED guía 15A
120~
Cat. 6526



Receptáculo sencillo
TR con luz LED guía
15A 125V~
Cat. T6525



Luz LED guía
120V~
Cat. 6527

**La placa se vende por separado.

*Interruptores no compatibles con focos ahorradores y LEDs.


Receptáculos



Interruptor y
receptáculo
15A 120/125V~
Cat. 5625



Receptáculo dúplex
2P 3H 15A 125V~
Cat. 5325



Receptáculo dúplex
decora plus
15A 125V~
Cat. 16252

20A 125V~
Cat. 16352



Receptáculo dúplex
universal
2P 3H
EU 15A-125V~
EURO 16A-250V~
Cat. 5835



Receptáculo dúplex
con supresor de picos
con placa
15A 125V~
Cat. 5280

**La placa se vende por separado.

Interruptores de Circuito por Falla a Tierra GFCI con automonitoreo / AFCI contra Arcos eléctricos



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI con placa 15A 125V~ Cat. GFNT1



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI/TR con placa 15A 125V~ Cat. GFTR1

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex resistente a la intemperie GFCI/TR 15A 125V~ Cat. GFWR1

Tamper Resistant



Receptáculo sencillo con led indicador GFCI/TR e interruptor con placa sin tornillos 15A 125V~ Cat. GFSW1

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex con led indicador AFCI/TR con placa 15A 125V~ Cat. AFTR1

Tamper Resistant

Cargadores USB

** Contamos con la certificación de:



2 Puertos USB y receptáculo dúplex Tamper Resistant 15A 125V~ Cat. T5632

Tamper Resistant



**4 puertos USB 25W 125V~ Cat. USB4P



2 Puertos USB Tipo C / Tipo A, 5.1A 5VDC y receptáculo dúplex Tamper Resistant 15A-125V~ Cat. T5633

Tamper Resistant



2 puertos USB tipo C-PD* 30W 6A y receptáculo dúplex TR 15A-125V~ Cat. T5635

Tamper Resistant *Carga Rápida

Dispositivos diversos



Coaxial Cat. 40681



Teléfono 4 conductores Cat. 40649



Teléfono y coaxial Cat. 41658



Pasacable Cat. 80400



Ciega Cat. 80414

Los colores pueden variar con respecto al original. *Para seleccionar el color, revisar página 7.

Dimmers Universales



Botón deslizable
con interruptor
delgado
incandescente 600W
Ahorradores | LED
150W 3 vías 120V~
Cat. 06674-10W



Botón deslizable
con interruptor
incandescente 600W
Ahorradores | LED
150W 3 vías 120V~
Cat. IPL06-10Z



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías
con barra para
atenuación lateral
600W incandescente
300W LED
300W Ahorradores 120V~
Cat. DSL06-1LZ



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías con barra
para atenuación lateral
1000W incandescente
450W LED
450W Ahorradores 120V~
Cat. DSM10-1LZ

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensores Universales



Sensor Universal
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
300W Incandescente
1/6 hp 2.5A 1 Polo
Encendido relay
Requiere tierra
Cat. IPS02



Sensor Universal
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
600W Incandescente
1/6 hp 5A 1 Polo
Encendido relay
Requiere tierra
Cat. IPS05



Sensor Universal
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
600W Incandescente
1 Polo / 3 vías
Encendido Triac
No Requiere tierra
Cat. IPS06



Sensor Universal
Con atenuador
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
600W Incandescente
1 Polo / 3 vías
Encendido Triac
No Requiere tierra
Cat. IPSD6

*No requieren neutro.

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensor Humedad

Sensor de humedad
y control de ventilador
600W Incandescente
150W Ahorradores | LED
1/6th hp 1P 120V~ 60Hz
Cat. IPHS5-1L



Los colores pueden variar con respecto al original.

Modular Plus

Colores **brillantes** que funcionan.

- Amplia gama de colores metalizados que no se degradan con el sol.
- Placas compatibles con módulos **Decora®**.
- Contactos con protección para niños.
- Facilidad para crear tus propias combinaciones.
- Material que no propaga la flama.

Placas



1 módulo



2 módulos



3 módulos



Ciega

15 colores



Blanco



Champagne



Aluminio



Aluminio brillante



Anodizado



Marfil



Grafito



Naranja Victoria



Bronce claro



Gris metalizado



Verde giotto



Rojo terracota



Lila



Rosa viejo



Azul Mallorca

* Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Blanco

1 módulo
X54-25000-OB1
2 módulos
X55-25000-OB2
3 módulos
X52-25000-00B
Ciega
X57-25000-0BC



Marfil

1 módulo
X58-25000-0M1
2 módulos
X59-25000-0M2
3 módulos
X53-25000-00M
Ciega
X61-25000-0MC



Azul Mallorca

1 módulo
X17-25000-AM1
2 módulos
X18-25000-AM2
3 módulos
X19-25000-AM3
Ciega
X21-25000-AMC



Champagne

1 módulo
X04-25000-CH1
2 módulos
X05-25000-CH2
3 módulos
X06-25000-CH3
Ciega
X08-25000-CHL



Grafito

1 módulo
X11-25000-GR1
2 módulos
X12-25000-GR2
3 módulos
X13-25000-GR3
Ciega
X15-25000-GRC




Aluminio

1 módulo
X90-25000-AL1
2 módulos
X99-25000-AL2
3 módulos
X10-25000-0AL
Ciega
X91-25000-ALC



Rojo terracota

1 módulo
X27-25000-RT1
2 módulos
X28-25000-RT2
3 módulos
X29-25000-RT3
Ciega
X31-25000-RTC



* Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas



Naranja Victoria

3 módulos
X32-25000-0NV



Bronce claro

3 módulos
X03-25000-0BC



Gris metalizado

3 módulos
X09-25000-0GM



Verde giotto

3 módulos
X51-25000-VG3



Aluminio brillante

3 módulos
X65-25000-ALB



Anodizado oscuro

3 módulos
X02-25000-OAO



Lila


3 módulos
X50-25000-PLI



Rosa viejo

3 módulos
X47-25000-PRV

*Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas para accesorios Decora®



Blanco

X62-25000- D0B



Marfil

X63-25000- D0M



Aluminio

X86-25000- GFA



Champagne

X85-25000- GFC

*Los colores pueden variar con respecto al original.



Estas placas son compatibles con los módulos **Decora®**.



Modular Ultra

Seguridad a todo color.

- Gama de colores en acabados mate que no se degradan con el sol.
- Placas compatibles con módulos **Decora®**.
- Contactos con protección para niños.
- Facilidad para crear tus propias combinaciones.
- Material que no propaga la flama.

Placas



1 módulo



2 módulos



3 módulos



Ciega

9 colores



Blanco



Aluminio



Anodizado oscuro



Marfil



Grafito



Blanco perlado



Chocolate



Bronce claro



Champagne

* Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Marfil

1 módulo
X07-27000-0M1
2 módulos
X08-27000-0M2
3 módulos
X09-27000-0M3
Ciega
X10-27000-0MC



Chocolate

1 módulo
X43-27000-001
2 módulos
X44-27000-002
3 módulos
X45-27000-003
Ciega
X46-27000-00C



Aluminio

1 módulo
X13-27000-AL1
2 módulos
X14-27000-AL2
3 módulos
X15-27000-AL3
Ciega
X16-27000-ALC



Blanco perlado

1 módulo
X23-27000-BP1
2 módulos
X24-27000-BP2
3 módulos
X25-27000-BP3
Ciega
X26-27000-BPC



Blanco

1 módulo
X01-27000-0B1
2 módulos
X02-27000-0B2
3 módulos
X03-27000-0B3
Ciega
X04-27000-0BC



Bronce claro

1 módulo
X33-27000-BC1
2 módulos
X34-27000-BC2
3 módulos
X35-27000-BC3
Ciega
X36-27000-BCC



Champagne

1 módulo
X18-27000-CH1
2 módulos
X19-27000-CH2
3 módulos
X20-27000-CH3
Ciega
X21-27000-CHC



Anodizado oscuro


1 módulo
X28-27000-AO1
2 módulos
X29-27000-AO2
3 módulos
X30-27000-AO3
Ciega
X31-27000-AOC



Grafito

1 módulo
X38-27000-OG1
2 módulos
X39-27000-OG2
3 módulos
X40-27000-OG3
Ciega
X41-27000-OGC

* Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas para accesorios Decora®



Blanco
3 módulos
X06-27000- BGF



Marfil
3 módulos
X12-27000- MGF



Aluminio
3 módulos
X17-27000- AGF



Bronce claro
3 módulos
X37-27000-BCG



Champagne
3 módulos
X22-27000-CHF



Blanco perlado
3 módulos
X27-27000-BPF



Anodizado oscuro
3 módulos
X32-27000-AOF



Chocolate
3 módulos
X47-27000-00F

*Placas son compatibles con los módulos Decora®.

Módulos Plus y Ultra

4 colores



Blanco



Gris



Marfil



Negro

Interruptores



Sencillo
16A 250V~
X00-INTER-00B
X01-INTER-00M
X02-INTER-00N
X03-INTER-00G



Sencillo iluminado*
16A 250V~
X05-INTER-LUB
X04-INTER-LUM
X07-INTER-LUN
X06-INTER-LUG



3 vías
16A 250V~
X09-INTER-COB
X10-INTER-COM
X11-INTER-CON
X12-INTER-COG



3 vías iluminado*
16A 250V~
X22-INTER-CLB
X13-INTER-CLM
X14-INTER-CLN
X15-INTER-CLG



4 vías
16A 250V~
X25-INTER- CIB
X26-INTER- CIM
X27-INTER- CIN
X28-INTER- CIG

*Interruptores no compatibles con focos ahorradores y leds. *Los colores pueden variar con respecto al original.

Dimmers y control de ventilador



Dimmer giratorio

2 módulos
400W 120V~
X03-DIMR2-11B
X04-DIMR2-11M
X05-DIMR2-11N
X06-DIMR2-11G



Dimmer giratorio

1 módulo
150W 120V~
X00-DIMR1-11B
X01-DIMR1-11M
X02-DIMR1-11N
X03-DIMR1-11G



Control de ventilador

1 módulo
150W 120V~
X00-VENTI-11B
X01-VENTI-11M
X02-VENTI-11N
X03-VENTI-11G

Timbres, zumbador y comunicación



Timbre

16A 250V~
X03-PULSA-TIB
X04-PULSA-TIM
X05-PULSA-TIN
X06-PULSA-TIG



Timbre Iluminado

16A 250V~
X26-PULSA-TLB
X07-PULSA-TLM
X08-PULSA-TLN
X09-PULSA-TLG



Zumbador

6W 120V~
X10-MODUL-CHB
X11-MODUL-CHM
X12-MODUL-CHN
X13-MODUL-CHG



Telefónico CAT. 3

X00-URJ11-00B
X01-URJ11-00M
X02-URJ11-00N
X03-URJ11-00G



Datos CAT. 5

X00-URJ45-00B
X01-URJ45-00M
X02-URJ45-00N
X03-URJ45-00G



Coaxial

X00-TVMOD-00B
X01-TVMOD-00M
X02-TVMOD-00N
X03-TVMOD-00G

Varios



Módulo Quick-Port*

X00-QUICK-Q1B
X01-QUICK-Q1M
X02-QUICK-Q1N
X03-QUICK-Q1G



Ciego

X00-MODUL-CIB
X01-MODUL-CIM
X02-MODUL-CIN
X03-MODUL-CIG



Pasacable

X06-MODUL-PCB
X04-MODUL-PCM
X08-MODUL-PCN
X05-MODUL-PCG

*Compatible con Jacks NS.

*Los colores pueden variar respecto al original.

Receptáculos



***Sencillo con tierra vertical**

2P 3H
15A 127VAC
X12-0TOMA-PCB
X13-0TOMA-PCM
X14-0TOMA-PCN
X15-0TOMA-PCG



***Sencillo sin tierra**

2P 3H
15A 127VAC
X25-0TOMA-PSB
X16-0TOMA-PSM
X17-0TOMA-PSN
X18-0TOMA-PSG



***Dúplex con tierra**

15A 125-250VAC
X52-0TOMA-PCB
X53-0TOMA-PCM
X54-0TOMA-PCN
X55-0TOMA-PCG



****Cargador USB 120V~50/60Hz 2.1Amp**

X00-1USBM-00B
X01-1USBM-00M
X33-1USBM-CGN
X44-1USBM-CGG



***Contacto sencillo tamper resistant**

2P 3H
15A 127VAC
X12-TRMOD-00B
X13-TRMOD-00M
X14-TRMOD-00N
X15-TRMOD-00G



Tamper Resistant



***Contacto sencillo con tierra horizontal**

15A 127VAC
X32-0TOMA-PCB
X33-0TOMA-PCM
X34-0TOMA-PCN
X35-0TOMA-PCG

Receptáculos con placas



***Dúplex con tierra**


15A 125-250VAC
Con placa Modular Ultra
X02-UTOMA-PCB
X03-UTOMA-PCM



***Dúplex con tierra**

15A 125-250VAC
Con placa Modular Plus
X02-0TOMA-PCB
X03-0TOMA-PCM
X05-0TOMA-PCG

• Contamos con la certificación de:



Receptáculo con Tamper Resistant




 ***Tamper Resistant**
Dúplex con tierra

15A 125V~
X00-TRTOM-TRB
X01-TRTOM-TRM
X02-TRTOM-TRN
X03-TRTOM-TRG

Evita accidentes

Los contactos TR protegen a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.



• Contamos con la certificación de: 

Receptáculos con placa




 ***Tamper Resistant**
Dúplex con tierra

15A 125V~
Modular Ultra
X10-TRDUP-TUB
X11-TRDUP-TUM



 ***Tamper Resistant**
Dúplex con tierra

15A 125V~
Modular Plus
X10-TRDXP-TRB
X11-TRDXP-TRM



Montaje seguro de máxima sencillez

Los módulos cuentan con un sistema **prensacable** para conductores rígidos o flexibles, logrando una conexión segura, rápida y sencilla.



1 Inserte el cable en el sistema prensacable



2 Introduzca el módulo en el chasis



3 Monte la placa en el chasis ya armado



4 ¡Listo!

Cien a color

Tu línea de siempre, ahora a color.


- Diseño sencillo y elegante que se adapta a cualquier ambiente residencial.
- Desarrollada para una fácil instalación en cualquier tipo de construcción.
- Receptáculos de protección para niños.
- Placas compatibles con **Decora®** en blanco y marfil.
- Material no propagador de flama.
- Los colores no se degradan con el sol.



8 colores



Negro mate
3 módulos
CI3-PLA03-00B




Chocolate
3 módulos
CI4-PLA03-0WB



Azul
3 módulos
CI5-PLA03-0RN



Blanco
3 módulos
CI0-PLA03-BLA



Rojo
3 módulos
CI6-PLA03-0RE



Gris
3 módulos
CI7-PLA03-0WS



Verde manzana
3 módulos
CI8-PLA03-0GS



Marfil
3 módulos
CI1-PLA03-MAR

*Los colores pueden variar con respecto al original.

Módulos no incluidos.

Cien

Porque **nunca falla.**



1 módulo
CI0-PLA01-BLA



2 módulos
CI0-PLA02-BLA



Pasacable
CI0-OPLAP-BLA



Ciega
CI0-OPLAC-BLA



Accesorios Decora®
CI0-PLAFT-BLA

*BLA = Blanco



1 módulo
CI1-PLA01-MAR



2 módulos
CI1-PLA02-MAR



Pasacable
CI1-OPLAP-MAR



Ciega
CI1-OPLAC-MAR




Accesorios Decora®
CI1-PLAFT-MAR

*MAR = Marfil



Interruptores



Sencillo

10A 250V~
C10-INTSE- BLA
C11-INTSE- MAR



3 vías

10A 250V~
C10-INT03- BLA
C11-INT03- MAR



Sencillo iluminado*

10A 250V~
C10-INTIL-BLA
C11-INTIL-MAR



3 vías Iluminado*

10A 250V~
C10-INT3L-BLA
C11-INT3L-MAR

*Apagadores no compatibles con focos ahorradores y leds.

Dimmers*



Dimmer giratorio

3 módulos
400W 120VAC
C10-DIM03- BLA
C11-DIM03- MAR



Dimmer giratorio

1 módulo
150W 120VAC
C10-DIMER- BLA
C11-DIMER- MAR

*Compatible solo con focos incandescentes.

Control de ventilador



Control de ventilador

150W 120VAC
C10-CVENT- BLA
C11-CVENT- MAR

*Compatible solo con focos incandescentes.

Timbres y zumbador



Timbre

10A 250V~
C10-PULSE- BLA
C11-PULSE- MAR



Timbre iluminado

10A 250V~
C10-PULIL-BLA
C11-PULIL- MAR



Zumbador

C10-ZUMBA- BLA
C11-ZUMBA- MAR

*No compatible con focos ahorradores y leds.

De comunicación



Telefónico CAT. 3

C10-ORJ11- BLA
C11-ORJ11- MAR



Datos CAT. 5

C10-ORJ45- BLA
C11-ORJ45- MAR



Coaxial

C10-TV CAB- BLA
C11-TV CAB- MAR

Varios



Módulo Quick-Port*

C10-QUICK- BLA
C11-QUICK- MAR

*Compatible con Jacks NS



Ciego

C10-CIEGO-BLA
C11-CIEGO-MAR




Pasacable

C10-OPASA- BLA
C11-OPASA- MAR

Evita accidentes

Los contactos TR protegen a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.



Receptáculos



*Polarizado sin tierra

15A 125-250V~
C10-TOMST-BLA
C11-TOMST-MAR



*Polarizado con tierra

15A 125-250V~
C10-TOMCT-BLA
C11-TOMCT-MAR



*Tipo F, Schuko

16A 250V~ 50/60Hz
C10-SHUKO-BLA
C11-SHUKO-MAR



*Tipo L, 3 Pines

10A 250V~
C10-3PINS- BLA
C11-3PINS- MAR



**Cargador USB 120V~ 50/60Hz 2.1Amp

C10-1USBC-BLA
C11-1USBC-MAR



*Contacto sencillo tamper resistant 2P 3H

15A 125-250V~
C10-TRTCT-BLA
C11-TRTCT-MAR



Tamper Resistant

Receptáculos con placa



*Tamper Resistant Polarizado dúplex con tierra

15A 125-250V~
C10-TRDPT- BLA
C11-TRDPT-MAR



*Polarizado dúplex con tierra

15A 125-250V~
C10-TCT2P- BLA
C11-TCT2P- MAR

• Contamos con la certificación de:

* **NOM**

** **NOM-ANCE**

Nuevas placas pop-up

Discretas, elegantes
e **innovadoras.**



Negro mate



Bronce



Níquel pulido



Latón

Placas pop-up



GFCI 15Amp
 001-PFGF1-0BR Latón
 002-PFGF1-0BN Níquel
 003-PFGF1-0MB Negro mate
 004-PFGF1-0BZ Bronce



GFCI 20Amp
 001-PFGF2-0BR Latón
 002-PFGF2-0BN Níquel
 003-PFGF2-0MB Negro mate
 004-PFGF2-0BZ Bronce

Con GFCI

Con 3 puertos Quick Port para Jacks de NS



3 puertos Quick port
 001-PFQP3-0BR
 002-PFQP3-0BN
 003-PFQP3-0MB
 004-PFQP3-0BZ



Receptáculo Dúplex TR 15Amp
 001-PFTR1-0BR Latón
 002-PFTR1-0BN Níquel
 003-PFTR1-0MB Negro mate
 004-PFTR1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 20Amp
 001-PFTR2-0BR Latón
 002-PFTR2-0BN Níquel
 003-PFTR2-0MB Negro mate
 004-PFTR2-0BZ Bronce

Con Receptáculo Dúplex TR

Con Receptáculo Dúplex TR y 2 puertos USB



Receptáculo Dúplex TR 15Amp con 2 puertos USB 3.6A
 001-PFUS1-0BR Latón
 002-PFUS1-0BN Níquel
 003-PFUS1-0MB Negro mate
 004-PFUS1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 20Amp con 2 puertos USB 3.6A
 001-PFUS2-0BR Latón
 002-PFUS2-0BN Níquel
 003-PFUS2-0MB Negro mate
 004-PFUS2-0BZ Bronce

Complementos

que **no pueden faltar** en tu hogar.

Supresores de picos



Barra 6 contactos
15A 120V~ 25KA
Cat. S1000-PS



Barra 9 contactos
15A 120V~ 62.5KA
Cat. S2000-PS



Monofásico 3 hilos
120/240V~
48KA NEMA 4X
Cat. 51110-SRG

Lámparas para clóset



Sensor con lámpara LED
LED 8.7W
Cat. 9864-LED



Lámpara de LED con protector
10W 120VAC 60Hz
Cat. 9850-LED



Receptáculo dúplex
15A 125V~
Cat. 5320- WCP



Placa dúplex horizontal para exterior
Cat. 4976-GY



Portalámpara Porcelana
660W 250V~
Cat.49875-002



Portalámpara Plástico
660W - 600V~
Cat. 08829-CW1

Oficinas en México

Zona Centro

Oficinas Comerciales

Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)

Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andrés García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52(33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la
Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C.

Oficina principal
Cra 7 #99-53 Torre 2, Piso3,
Edificio Corpbanca.
(57) (1) 7436045

Medellín

Celular: +57 301 293 8491

Centroamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270



LevitoMexicoOficial

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com